



Прайс-лист

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» серия L для низких расходов



Исполнение		Класс	Диапазон измерений (при прямом направлении потока) ¹⁾ , м ³ /ч	Стоимость ²⁾ (без НДС)
 «Сэндвич»	PC20-6	A	0,040 – 6	11 470 руб.
		B	0,024 – 6	12 180 руб.
		C	0,013 – 6	18 480 руб.
	PC32-15	A	0,100 – 15	12 020 руб.
		B	0,060 – 15	13 120 руб.
		C	0,033 – 15	19 210 руб.
	PC50-36	A	0,240 – 36	13 650 руб.
		B	0,144 – 36	14 800 руб.
		C	0,080 – 36	21 630 руб.
 фланцевое	PC80-90	A	0,600 – 90	18 980 руб.
		B	0,360 – 90	20 920 руб.
		C	0,200 – 90	29 840 руб.
	PC100-140	A	0,933 – 140	19 530 руб.
		B	0,560 – 140	20 970 руб.
		C	0,310 – 140	31 230 руб.

¹⁾ При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону по классу «А».
²⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

Расходомеры «ПИТЕРФЛОУ РС» сертифицированы в составе теплосчетчиков:

- ТЗ4 (вычислитель ТВ7);
- СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
- ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).

**Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»
стандартное исполнение**

Исполнение		Класс	Диапазон измерений (при прямом направлении потока) ¹⁾ , м ³ /ч	Стоимость ²⁾ (без НДС)
 «сэндвич»	РС20-12	A	0,080 – 12	10 930 руб.
		B	0,048 – 12	11 600 руб.
		C	0,027 – 12	17 600 руб.
	РС32-30	A	0,200 – 30	11 450 руб.
		B	0,120 – 30	12 500 руб.
		C	0,067 – 30	18 300 руб.
	РС50-72	A	0,480 – 72	13 000 руб.
		B	0,288 – 72	14 100 руб.
		C	0,160 – 72	20 600 руб.
 фланцевое	РС100-280 ³⁾	A	1,867 – 280	19 530 руб.
		B	1,12 – 280	20 970 руб.
		C	0,62 – 280	31 230 руб.

¹⁾ При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону по классу «А».
²⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.
³⁾ Начало выпуска: июнь 2014 года.

Комплекты для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС» на трубопровод

DN	Стоимость (без НДС)				
	Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы)		Фланец (комплект, 2 шт.)	Имитационная вставка (габаритный имитатор)	
	исполнение «сэндвич»	исполнение фланцевое		исполнение «сэндвич»	исполнение фланцевое
20	470 руб.	-	300 руб.	765 руб.	-
32	595 руб.	-	460 руб.	795 руб.	-
50	635 руб.	-	710 руб.	825 руб.	-
80	-	465 руб.	1 010 руб.	-	1 475 руб.
100	-	900 руб.	1 470 руб.	-	1 685 руб.

Расходомеры «ПИТЕРФЛОУ РС» сертифицированы в составе теплосчетчиков:
 - ТЗ4 (вычислитель ТВ7);
 - СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
 - ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).


Оptionальное оборудование для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС»

Внешний вид	Наименование	Стоимость (без НДС)	
	Встроенный МОДУЛЬ АРХИВА	1 200 руб.	
	Адаптер Ethernet (двухканальный)	2 700 руб.	
	Адаптер RS232	900 руб.	
	Дополнительный блок питания для «ПИТЕРФЛОУ РС» (U=12В, I=0,5А)	500 руб.	
	Фитинг для подключения пластикового гофрошланга	50 руб.	
	Фитинг для подключения металлического гофрошланга	60 руб.	
	Дополнительный комплект прокладок	DN20	20 руб.
		DN32	30 руб.
		DN50	45 руб.
		DN80	60 руб.
		DN100	85 руб.




Расходомеры «ПИТЕРФЛОУ РС» сертифицированы в составе теплосчетчиков:

- Т34 (вычислитель ТВ7);
- СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
- ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).

Тепловычислители ТВ7

Модель		Подключаемые датчики	Кол. (шт.)	Комплектность ¹⁾	Стоимость (без НДС)
	ТВ7-01	Датчики расхода	4	батарея тип С	7 400 руб.
		Датчики температуры	2	батарея тип АА блок сетевого питания	7 600 руб.
	ТВ7-03	Датчики расхода	6	батарея тип С	9 500 руб.
		Датчики температуры	6	батарея тип АА блок сетевого питания	9 700 руб.
	ТВ7-04	Датчики расхода	6	батарея тип С	10 750 руб.
		Датчики температуры Датчики давления	6 5	батарея тип АА блок сетевого питания	10 950 руб.
Оформление паспорта теплосчетчика Т34					345 руб.
¹⁾ Все модели тепловычислителей имеют дополнительный импульсный вход, интерфейс USB Device, интерфейс RS232.					

Опциональное оборудование для тепловычислителей ТВ7




Внешний вид	Наименование	Стоимость (без НДС)
	Блок сетевого питания (U=12В, I=0,1А)	450 руб.
	Адаптер Ethernet ¹⁾	2 250 руб.
	Дополнительная батарея тип АА	130 руб.
	Дополнительная батарея тип С	500 руб.
¹⁾ Устанавливается только в заводских условиях при заказе тепловычислителя.		

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34 с преобразователями расхода: Питерфлоу РС, КАРАТ, ВЭПС, ПРЭМ, ЭМИР-ПРАМЕР-550, МастерФлоу, АС-001, UFM 005, УРЖ2КМ, SONO 1500СТ, ULTRAHEAT, ВПС, ВСТ, МТК /МНК /МТW Водоучет.


Датчики давления и температуры

Тип	Характеристики	Стоимость (без НДС)
ИД	Преобразователь избыточного давления 1,0-4,0 МПа (4...20) мА, класс точности 1,0 %. Межповерочный интервал 4 года	2 865 руб.
НТ	Преобразователь избыточного давления 1,0; 1,6 МПа (4...20) мА, класс точности 1,0 %. Межповерочный интервал 4 года	3 495 руб.
ПДТВХ-1	Преобразователь избыточного давления 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа (4...20) мА, класс точности 0,5 %. Межповерочный интервал 4 года	3 295 руб.
СДВ-И	Преобразователь избыточного давления на три диапазона 0,6-1,0-1,6 МПа (исп. 1); 1,0-1,6-2,5 МПа (исп. 2) (4...20) мА, класс точности 0,5 %. Межповерочный интервал 5 лет	2 600 руб.
КТПТР-01 ¹⁾	Подобранная пара термопреобразователей Pt100. Межповерочный интервал 4 года	от 1 155 руб.
КТСП ¹⁾	Подобранная пара термопреобразователей Pt100 В или Pt500 В. Межповерочный интервал 4 года.	от 1 215 руб.
ТПТ-17-1	Термометр сопротивления платиновый Pt100 В. Межповерочный интервал 4 года	от 645 руб.
ТСП ¹⁾	Термометр сопротивления платиновый Pt100 В или Pt500 В. Межповерочный интервал 4 года	от 665 руб.
КТС-Б ¹⁾	Подобранная пара термопреобразователей Pt100 В. Межповерочный интервал 4 года	от 1 215 руб.
ТС-Б ¹⁾	Термометр сопротивления платиновый Pt100 В. Межповерочный интервал 4 года	от 665 руб.
Гильза ¹⁾	Для установки термопреобразователей	от 300 руб.
Бобышка прямая	Для установки термопреобразователей	90 руб.
БП	Блок питания одноканальный (U=24В). Для датчиков давления	500 руб.
¹⁾ Длина погружной части от L=60 мм до L=160 мм (возможно изготовление на заказ).		


Сервисные устройства

Внешний вид	Наименование	Стоимость (без НДС)
	Модем GSM IRZ MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232	3 200 руб.
	Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7	4 500 руб.
	Планшетный компьютер с установленным ПО для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7	4 650 руб.


Промышленные счетчики воды
**Счетчики воды крыльчатые многоструйные магнитозащищенные
для учета расхода холодной воды**

Тип		Ду, мм	Материал корпуса	Стоимость ²⁾ (без НДС)
	ОХТА М 25 Х	25	Латунь ЛС59	1 280 руб.
	ОХТА М 32 Х	32	Латунь ЛС59	1 450 руб.
	ОХТА М 40 Х	40	Латунь ЛС59	2 460 руб.
	ОХТА М 50 Х	50	Латунь ЛС59	4 240 руб.
	ОХТА М 25 ХИ ¹⁾	25	Латунь ЛС59	1 870 руб.
	ОХТА М 32 ХИ ¹⁾	32	Латунь ЛС59	2 040 руб.
	ОХТА М 40 ХИ ¹⁾	40	Латунь ЛС59	3 480 руб.
	ОХТА М 50 ХИ ¹⁾	50	Латунь ЛС59	5 260 руб.
¹⁾ С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний. ²⁾ В стоимость счетчика входит стоимость комплекта монтажных частей.				

**Счетчики воды крыльчатые многоструйные магнитозащищенные
для учета расхода горячей воды (универсальные)**

Тип		Ду, мм	Материал корпуса	Стоимость ²⁾ (без НДС)
	ОХТА М 25 У	25	Латунь ЛС59	1 450 руб.
	ОХТА М 32 У	32	Латунь ЛС59	1 660 руб.
	ОХТА М 40 У	40	Латунь ЛС59	3 060 руб.
	ОХТА М 50 У	50	Латунь ЛС59	4 370 руб.
	ОХТА М 25 УИ ¹⁾	25	Латунь ЛС59	2 250 руб.
	ОХТА М 32 УИ ¹⁾	32	Латунь ЛС59	2 460 руб.
	ОХТА М 40 УИ ¹⁾	40	Латунь ЛС59	4 160 руб.
	ОХТА М 50 УИ ¹⁾	50	Латунь ЛС59	6 780 руб.
¹⁾ С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний. ²⁾ В стоимость счетчика входит стоимость комплекта монтажных частей.				

**Счетчики воды турбинные магнитозащищенные
для учета расхода холодной воды**

Тип	Ду, мм	Материал корпуса	Стоимость (без НДС)	
	ОХТА Т 50 Х	50	Чугун СЧ20	4 240 руб.
	ОХТА Т 65 Х	65	Чугун СЧ20	4 670 руб.
	ОХТА Т 80 Х	80	Чугун СЧ20	5 600 руб.
	ОХТА Т 100 Х	100	Чугун СЧ20	5 720 руб.
	ОХТА Т 150 Х	150	Чугун СЧ20	7 840 руб.
	ОХТА Т 50 ХИ ¹⁾	50	Чугун СЧ20	5 220 руб.
	ОХТА Т 65 ХИ ¹⁾	65	Чугун СЧ20	5 720 руб.
	ОХТА Т 80 ХИ ¹⁾	80	Чугун СЧ20	6 570 руб.
	ОХТА Т 100 ХИ ¹⁾	100	Чугун СЧ20	6 780 руб.
	ОХТА Т 150 ХИ ¹⁾	150	Чугун СЧ20	10 470 руб.

¹⁾ С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний.

**Счетчики воды турбинные магнитозащищенные
для учета расхода горячей воды (универсальные)**

Тип	Ду, мм	Материал корпуса	Стоимость (без НДС)	
	ОХТА Т 50 У	50	Чугун СЧ20	4 750 руб.
	ОХТА Т 65 У	65	Чугун СЧ20	5 220 руб.
	ОХТА Т 80 У	80	Чугун СЧ20	6 450 руб.
	ОХТА Т 100 У	100	Чугун СЧ20	6 610 руб.
	ОХТА Т 150 У	150	Чугун СЧ20	9 160 руб.
	ОХТА Т 50 УИ ¹⁾	50	Чугун СЧ20	5 770 руб.
	ОХТА Т 65 УИ ¹⁾	65	Чугун СЧ20	6 230 руб.
	ОХТА Т 80 УИ ¹⁾	80	Чугун СЧ20	7 420 руб.
	ОХТА Т 100 УИ ¹⁾	100	Чугун СЧ20	7 720 руб.
	ОХТА Т 150 УИ ¹⁾	150	Чугун СЧ20	11 320 руб.

¹⁾ С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний.

Внимание! Данное предложение не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 ГК РФ